Hovland Consulting LLC

Resumen estratégico

AVES PLAYERAS DE LA RUTA MIGRATORIA DEL PACÍFICO

16 de julio de 2025

Correlimos común
Foto: Getty Images

Este documento presenta un resumen estratégico para la conservación de las aves playeras en la ruta migratoria del Pacífico. Se basa en nuestra Evaluación mundial de aves playeras de 2024 y en estudios exhaustivos realizados en 2025 con siete organizaciones que trabajan en la ruta migratoria del Pacífico, con referencia también a la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas de 2016.

Resumen

Las aves playeras enfrentan **amenazas** cada vez mayores por la destrucción de su hábitat, la escasez de alimentos, el derretimiento de las zonas de reproducción septentrionales, etc. Como consecuencia, una cuarta parte corre riesgo de extinción, con categorías que van desde vulnerables hasta en peligro crítico. Ocupan diversos hábitats, como la tundra ártica, marismas intermareales, humedales de agua dulce, praderas interiores, desiertos y playas costeras, así como humedales usados para agricultura y acuicultura. La **visión** que rige muchas iniciativas de conservación es: 1) hábitats protegidos que se extiendan a lo largo del ciclo de vida de las aves playeras y que sean resilientes frente a amenazas comunes, ofrezcan continuidad a lo largo de la Ruta Migratoria del Pacífico (la ruta migratoria), proporcionen servicios ecosistémicos y restauren las poblaciones y 2) beneficios compartidos para las comunidades locales, desde medios de vida sostenibles y participación en la gestión hasta el empoderamiento y mayor participación en las decisiones. **Se propone un enfoque** de conservación interdisciplinar y con múltiples partes interesadas, en colaboración con comunidades locales e indígenas, gobiernos, empresas, propietarios privados, conservacionistas y científicos. **Dos estrategias** fundamentales protegen el hábitat a largo plazo y reducen las principales amenazas. Cuatro estrategias de apoyo amplían el trabajo a nivel nacional y mundial, generan apoyo mediante actividades de comunicación creativas, mejoran el monitoreo para comprender las tendencias poblacionales, realizan investigaciones selectivas y fortalecen las capacidades locales. Basándose en la «herramienta de decisión» (véase la Evaluación mundial de las aves playeras), Alaska, México y Chile se perfilan como prioritarios a lo largo de la ruta migratoria, con puntos de descanso críticos en América Central y del Sur y en el territorio continental de Estados Unidos. Por último, la conservación de las aves playeras **engloba muchas inquietudes interconectadas** relacionadas con el clima, los derechos y las tierras indígenas, el bienestar de las comunidades, los servicios ecosistémicos costeros, la conservación del agua y la tierra, la pesca, así como el empleo y la economía. Si bien las poblaciones de aves playeras han disminuido en los últimos años, se pueden aplicar medidas concretas y prácticas para reducir las amenazas y mejorar sus previsiones. **Le invitamos a sumarse a esta labor.**

Becasina de Hudson
Foto: Pixabay

¿Por qué ahora?
IMPACTOS EN LOS HUMEDALES

Se están destruyendo humedales, marismas y manglares de suma importancia

Los ecosistemas de los humedales, tanto costeros como interiores, y las marismas intermareales son algunos de los hábitats más fundamentales para las aves playeras, ya que son lugares donde descansan y encuentran su alimento, como la biopelícula, rica en grasas saludables que son capaces de permitir los largos desplazamientos migratorios de muchas aves playeras. A lo largo de la ruta migratoria del Pacífico, los humedales son prominentes en Estados Unidos (tanto en Alaska como en los 48 estados inferiores), México, Canadá y Sudamérica (sobre todo Colombia y Chile). Las paradas imprescindibles se encuentran en Centroamérica, por ejemplo, en Panamá. La destrucción de los hábitats de humedal es una de las amenazas inminentes para las aves playeras.



Bajo amenaza: Más de 60 especies de aves playeras en todo el mundo y 15 especies prioritarias en la ruta migratoria del Pacífico.

Las categorías varían desde vulnerable hasta en peligro crítico.

Principales amenazas

Humanos, el desarrollo urbano y perturbación por actividades recreativas

Las personas suponen una amenaza significativa para las aves playeras, por ejemplo, por la destrucción del hábitat, la construcción de viviendas, el desarrollo comercial e industrial y la perturbación humana en las playas.

Acuicultura, agricultura y pesca industrial

Las piscifactorías de camarones, moluscos o salmón pueden destruir costas, marismas o manglares que sirven de descanso, hacer que las aguas sean demasiado profundas para las aves playeras o tener un diseño que perjudique a las aves, como el uso de redes. Esta es una grave amenaza en México, Chile y Perú. La agricultura puede transformar el hábitat de las aves playeras en tierras agrícolas o de pastoreo, las escorrentías pueden contaminar el agua y el uso del agua puede hacer que los humedales se sequen. La pesca industrial puede alterar el hábitat, derramar aceite y afectar la disponibilidad de alimentos.

Cambio climático

El aumento del nivel del mar puede destruir hábitats o hacerlos demasiado profundos para ser utilizados por las aves, lo que podría afectar cerca del 40 % de los humedales Ramsar de importancia internacional del mundo. El aumento de las temperaturas altera los periodos de disponibilidad de alimentos en las zonas de reproducción y nidificación. El cambio de estación altera las fechas de vuelo. Las sequías e inundaciones pueden reducir los hábitats. La acidificación de los océanos reduce la biopelícula y el alimento.

Otras amenazas

Entre otras amenazas importantes se encuentran las ratas, cuervos, gatos o perros que perturban los nidos; el emplazamiento de turbinas eólicas; las perforaciones petroleras y de gas; la caza deportiva o furtiva de aves playeras; etc.

Visión, Aves y Regiones

Visión

Dos objetivos rectores para las aves y las personas

Hábitats de la ruta migratoria

Se establecen y protegen globalmente redes interconectadas de hábitats protegidos, en especial humedales, en todas las rutas migratorias del mundo.

Beneficios para la comunidad local

Las acciones de conservación integrales mejoran los medios de vida sostenibles y potencian el empoderamiento de las comunidades, lo que puede lograrse trabajando en colaboración con la población local, aumentando la participación, la capacitación y el respeto.

Aves playeras prioritarias



E! nivel de prioridad relativo refleja e! nivel de amenaza y el interés de los socios.

Los expertos insisten en la necesidad de considerar la protección de especies importantes, entre ellas las más amenazadas, pero también las aves playeras comunes. A partir de las especies que se encuentran en el punto de inflexión en el *Informe sobre el estado de las aves 2025* de la North American Bird Conservation Initiative, junto con los aportes de expertos y socios, se identificaron 48 aves playeras de alta prioridad. Para la ruta migratoria del Pacífico, se muestran las 28 especies principales, acompañadas de fotos selectas. Las más destacadas pertenecen a la familia de los playeros, las agachadizas y los falaropos, así como los chorlitos y ostreros.

Principales lugares

Para facilitar una mayor comprensión y selección de las regiones y países prioritarios, se desarrolló una herramienta de toma de decisiones que reúne muchos aspectos importantes de las aves playeras y las comunidades. En el mapa a continuación, se representan cuatro aspectos importantes (las medidas de protección de humedales y el cálculo de las amenazas también han influido en la clasificación de las prioridades).

Especies de aves playeras



Apareamiento de las aves playeras



Nivel de amenaza para las aves playeras



Áreas Importantes para la Conservación de las Aves



Prioridad

ALCANCE: PARTICIPACIÓN

Partes interesadas

Conseguir la participación de todos los socios pertinentes es un componente crucial para lograr con éxito la visión de beneficiar tanto a las aves como a las comunidades.

A Colaborar entre sectores y disciplinas

Para lograr resultados positivos para las aves playeras y las comunidades, es necesario que los grupos ambientalistas, las comunidades, empresas, gobiernos y conservacionistas se unan.

Se debe considerar la creación de acuerdos de colaboración entre las partes para identificar el «quién» y el «qué» de los planes de conservación con las comunidades locales y otras partes interesadas. De este modo, se puede garantizar que las intervenciones locales se orienten y adapten a las necesidades específicas de las distintas comunidades y aborden los diversos componentes sociales de la conservación, sin olvidar la economía, las necesidades comerciales y los objetivos de los formuladores de políticas.

> *«Cuando has trabajado intersectorialmente, ya no puedes volver a aislarte».*
>
> **– Becarios para Soluciones Costeras de la Universidad de Cornell**

B Buscar nuevas alianzas con empresas y propietarios de tierras

Los conservacionistas y las organizaciones están estudiando nuevas formas de colaborar con el sector comercial, como promotores inmobiliarios, agricultores, acuicultores y otros, y con propietarios privados para encontrar puntos en común y lograr mejores resultados para las aves playeras y la gente.

> *«Nos gusta pensar en soluciones creativas para la conservación. A veces no es lo que esperábamos, pero aprovecharemos todas las oportunidades que se nos presenten».*
>
> **– Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC)**

Estudio de caso

La bahía de Coquimbo (Chile) es un ejemplo emblemático de éxito creativo en colaboración con empresas. La Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) trabajó con un promotor inmobiliario para conservar y cogestionar las dunas y mantener los paisajes costeros.

La bahía, una extensa playa en el centro del norte de Chile, alberga un hábitat de aves playeras situado en su mitad meridional. La playa se enfrenta a importantes retos debido a la alta densidad de población, las actividades recreativas y las malas condiciones ambientales. Hay tres humedales muy degradados, situados en el norte, el centro y el sur de la bahía. La ROC identificó una zona con condiciones ambientales relativamente mejores, caracterizada por dunas intactas, y realizó estudios sobre las aves. Esta zona, que incluye un complejo inmobiliario con edificios y un campo de golf, suscitó el interés de dos miembros de la asociación de vecinos interesados en conservar las dunas. Tras meses de negociación, se llegó a un acuerdo con la inmobiliaria para cogestionar la zona de playa frente a su propiedad con el fin de proteger al ostrero americano y otras aves playeras. Consiguieron una cláusula de servidumbre que prohibía construir sobre las dunas.

C Mejorar el liderazgo comunitario, fomentar la participación en las soluciones y promover medios de vida sostenibles

Empoderar a las comunidades locales para que impulsen una conservación prolongada, fortalecer el liderazgo y las capacidades, aumentar la participación local en las soluciones y mejorar los medios de vida para crear un enfoque de conservación más sostenible e inclusivo.

Es preciso involucrar a las comunidades de forma reflexiva. A menudo, puede llevar tiempo comprender sus necesidades y prioridades y encontrar un punto en común.

> *«Observar, aprender y escuchar a las comunidades locales, en lugar de enseñar conceptos externos».*
>
> **– Universidad de Groningen**

BENEFICIOS COMUNITARIOS IMPORTANTES



Fuente: Encuesta a 50 expertos de todo el mundo. 4 = extremadamente importante; 3 = muy importante; 2 = moderadamente importante; 1 = importante; 0 = no importante. Barras de desviación estándar.

Correlimos semipalmeado
Foto: Getty Images

Estrategias PRIORITARIAS

Las dos estrategias más prioritarias se basaron en numerosos aportes a lo largo de todo el proyecto: contribuciones de expertos a través de entrevistas y una encuesta exhaustiva, una revisión de la bibliografía científica, un análisis de los planes existentes para las aves playeras, la participación del equipo Ocean de la Fundación Packard, y mucho más.

1 Proteger hábitats y zonas de nidificación importantes, priorizando las especies clave

Uno de los pilares de la estrategia es proteger hábitats de buena calidad para que las aves playeras se reproduzcan, aniden, se alimenten, migren y vivan. En la actualidad, menos de la mitad de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) están protegidas.

Hay 170 sitios importantes para las aves playeras en toda la ruta migratoria a lo largo de 13 países. Los expertos insistieron en la importancia de intensificar las medidas oficiales de protección y hacerlas cumplir. Muchos de ellos, aunque no todos, son IBA establecidas o potenciales que se designan para incluir especies amenazadas a nivel mundial, especies de distribución restringida, especies restringidas a un bioma y congregaciones (es decir, cuando más del 1 % de la población de una o más especies se reúne regularmente en el lugar). Para una estrategia más focalizada, se debe dar prioridad a las áreas que no estén protegidas, que tengan humedales, marismas u otros ecosistemas importantes y que alberguen una diversidad de aves playeras. Las áreas protegidas de gran tamaño son valiosas, pero la conectividad también es importante. Las medidas de protección pueden adoptar muchas formas: santuarios o parques naturales, áreas protegidas nacionales y subnacionales, santuarios marinos, tierras y/o cuerpos de agua indígenas protegidos o designaciones de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.

El 55 % de las IBA de la ruta migratoria del Pacífico carecen de protección

2 Reducir las principales amenazas

Reducir las amenazas para las aves playeras es posible. Como ya se ha señalado, entre las principales amenazas para las aves playeras se encuentran algunas concretas, como la construcción inmobiliaria, la acuicultura, la pérdida de hábitats de humedales, la perturbación por actividades recreativas (por ejemplo, la circulación vehicular por las playas o de perros sin correa), el desarrollo del sector energético (por ejemplo, las perforaciones y la minería) y otras, además de los efectos globales del cambio climático.

> *«Las amenazas a las que se enfrentan las aves playeras son interrelacionadas y sinérgicas. No existe una causa irrefutable, ni tampoco una varita mágica para resolver el problema».*
>
> **– Universidad de Massachusetts Amherst**

Las soluciones van desde las más sencillas, como restringir el acceso y colocar señalizaciones para los bañistas durante las temporadas de nidificación, hasta las más innovadoras, como asociarse con promotores inmobiliarios para proteger los paisajes. Otras incluyen soluciones basadas en la naturaleza, como balsas artificiales para que las aves se posen si los humedales registran un aumento del nivel del mar. Otras formas de hacer frente a las amenazas son la mejora de las normativas gubernamentales sobre proyectos de desarrollo urbano y energéticos; el perfeccionamiento y la aplicación de una certificación de acuicultura sostenible (que tenga en cuenta la selección del sitio, la profundidad del agua y normas sobre el uso de redes); el establecimiento de servidumbres sobre la tierra o el agua en propiedades privadas; la colaboración con las ciudades para diseñar edificios respetuosos con las aves; el fortalecimiento de la resiliencia climática y la protección de los manglares; y la asociación con fuentes de financiación de carbono azul.

Estrategias
de APOYO

Correlimos occidental
Foto: Getty Images

Las estrategias de apoyo aumentan la resiliencia y el alcance.

3 Ampliar el trabajo y aumentar las alianzas en la ruta migratoria

Implicar a los gobiernos nacionales amplía el impacto. Algunos ejemplos son los planes nacionales para la conservación de las aves playeras; las normativas ambientales para el desarrollo urbano y la certificación de acuicultura (se está trabajando en ello en México, Nicaragua, Honduras y Guatemala); y las normativas jurídicas que fijan beneficios económicos para la protección de las aves playeras y los hábitats, por ejemplo, la valoración de los servicios ecosistémicos de los humedales, como el control de inundaciones y los beneficios para la calidad del agua.

La colaboración al trabajar en la ruta migratoria garantiza la protección a lo largo de todo el ciclo de vida. Participe en iniciativas en toda la ruta migratoria que coordinen acciones y compartan buenas prácticas teniendo en cuenta los resultados para las aves y las personas. Algunos ejemplos en la ruta migratoria del Pacífico son la Iniciativa de Conservación de las Aves Playeras del Pacífico, la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, el Proyecto de Aves Playeras Migratorias (MSP, por sus siglas en inglés) y la Iniciativa Conjunta por los Hábitats del Pacífico. Los compromisos a nivel mundial también tienen un papel, como la Convención sobre los Humedales (Ramsar) y la Convención sobre las Especies Migratorias, o a través de redes internacionales como BirdLife International o BirdEyes, las cuales crean plataformas para el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas.

4 Realice acciones de comunicación estratégica y aumente la concienciación

El aumento de la visibilidad de las aves playeras para llegar a un público amplio, como las comunidades locales y los jóvenes, aumenta la concienciación y el apoyo a su conservación. Se pueden utilizar técnicas creativas de comunicación como la narración de historias, fotos, música, arte, educación, festivales de aves, visitas a los sitios, voluntariado, rastreo de aves, programas educativos y mucho más. La difusión informa a las partes interesadas sobre el valor de las aves playeras y sus hábitats, así como sobre las amenazas a las que se enfrentan.

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN



Fuente: Encuesta a 50 expertos de todo el mundo. 4 = extremadamente importante; 3 = muy importante; 2 = moderadamente importante; 1 = importante; 0 = no importante. Barras de desviación estándar.

5 Apoyar el rastreo, el cumplimiento de las normas y la investigación

Existen factores que contribuyen al éxito, como un mayor conocimiento de los avances y las amenazas, junto con una sólida capacidad de los gobiernos, las comunidades y el mundo académico para hacer un seguimiento del progreso, mejorar el cumplimiento de las normas y llevar a cabo una investigación selectiva. El uso de la tecnología de rastreo satelital (por ejemplo, el sistema Motus) para mejorar el conocimiento exhaustivo del desplazamiento y la presencia de las aves playeras es clave, ya que realizar un simple conteo poblacional no aporta más que una parte de la información. Otras estrategias son: aprovechar los patrones migratorios de las aves playeras para hacer frente a las amenazas globales sistémicas y mejorar la preservación de los ecosistemas; hacer cumplir las leyes y normativas vigentes, en especial las relativas a la perturbación humana o por actividades recreativas; realizar investigaciones aplicadas específicas sobre las amenazas, como los lugares en los que el clima tendrá un mayor impacto, los usos económicos sostenibles del hábitat de las aves playeras, estrategias y resultados.

6 Fomentar las capacidades locales y regionales

La capacidad para llevar a cabo el trabajo es importante en cualquier nivel: local, nacional, continental y hemisférica. Además de la colaboración en el trabajo relativo a la ruta migratoria mencionada en la estrategia 3, es importante el fomento de las capacidades locales a través de programas como las subvenciones del MSP+, las subvenciones comunitarias, el Programa de Becarios para Soluciones Costeras y las iniciativas de ciencia ciudadana para crear futuros líderes en la conservación. Es esencial promover la capacidad de los participantes al propiciar un sentido de pertenencia y propósito para crear una comunidad de práctica.

GEOGRÁFICAS

Regiones clave

Un panorama general del contexto, la importancia, las subregiones geográficas, las comunidades y las estrategias de las regiones de las rutas migratorias.

Nivel de prioridad

Hectáreas de IBA desprotegidas

Los Estados Unidos

Muy alta | **16,8 millones**

Contexto: Diversos ecosistemas para las aves playeras: desde humedales costeros e interiores hasta bosques y praderas interiores. Sólida colaboración con el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, las agencias a cargo de los recursos naturales de California y Oregón, numerosos grupos de la sociedad civil y múltiples planes existentes para la conservación.

Regiones geográficas clave: Alaska destaca como epicentro único para el apareamiento de muchas aves playeras. Le siguen California, Washington y Oregón, además de la región intermontañosa del oeste con humedales interiores.

Comunidades: Conseguir la participación de Alaska (por ejemplo, la bahía de Kachemak en Cordova) y otros pueblos o comunidades que dependen de la costa, considerando la recolección de subsistencia.

Estrategias: Proteger las IBA y los sitios WHSRN clave (por ejemplo, muchos en Alaska; el Valle Imperial de California, que incluye el Mar Salton, el valle de Antelope y el Valle Central) para las especies prioritarias (chorlo nevado, picopando del este, etc.), como praderas y lagos salados, entre ellos el Gran Lago Salado, en las regiones occidentales y costeras afectadas por el desarrollo urbano y el aumento del nivel del mar. Considerar las servidumbres sobre tierras privadas (o derechos sobre el agua) y los beneficios económicos de las tierras productivas. Maximizar los beneficios de los programas estatales y federales de conservación agrícola para las aves playeras. Colaborar en acciones sobre toda la ruta migratoria.

Canadá

Baja | **610 mil**

Contexto: Menor presencia de aves playeras, pero ofrece importantes sitios de nidificación. Aunque las amenazas humanas son menores, Canadá tiene el mayor porcentaje de IBA no protegidas.

Regiones geográficas clave: El Ártico, la costa occidental y algunos humedales interiores.

Estrategias: Proteger las IBA clave para especies prioritarias, por ejemplo, especies de importancia mundial como el zarapito trinador, el playero semipalmeado, el picopando del este, el playero dorso rojo, el playero occidental, el playero ocre o el playero blanco.



Panamá, Costa Rica, otros

Media-alta | **620 mil**

Contexto: Puntos de descanso cruciales para importantes especies de aves playeras, entre ellas las amenazadas. Las amenazas son muy altas y van en aumento, en particular la minería, la pesca industrial y el desarrollo urbano. Más de la mitad de las IBA carecen de protección.

Regiones geográficas clave: Panamá y Costa Rica destacan por encima de los demás países de Latinoamérica, ya que ofrecen hábitats para especies prioritarias de aves playeras e importantes humedales. Honduras también ofrece hábitats y humedales, mientras que en otros países las oportunidades son menores.

Comunidades: El Rosario, El Faro, El Retén, El Agallito, El Salado, Juan Díaz, Tocumen, Pedregal, Pacora, Chepo y Chiman (Panamá)

Estrategias: Proteger y gestionar bien las IBA clave y los sitios WHSRN (por ejemplo, en Panamá: La Bahía de Panamá, la bahía Parita, Juan Díaz, la playa El Agallito, etc.) para especies prioritarias (el playero rojo, el zarapito trinador, el chorlo pico grueso, el playero occidental, el chorlo tildío y otros). Defender las medidas de protección y las comunidades, mediante estrategias jurídicas cuando sea necesario. Integrar medios de vida sostenibles (ecoturismo, pesquerías) y resiliencia climática. Educar a los estudiantes para motivarlos a que apoyen y actúen en el futuro. Coordinar a nivel local e internacional.

México

Alta | **3,3 millones**

Contexto: Muy alta presencia de aves playeras con especies prioritarias (el picopando canelo, el playero rojo, el chorlo pico grueso, el chorlo tildío, el chorlo nevado, el ostrero americano, etc.) e importantes sitios de apareamiento, además de los niveles más altos de especies amenazadas en toda la ruta migratoria. Entre las amenazas figuran la acuicultura, la perturbación por actividades recreativas y el desarrollo urbano, entre otras. Más de la mitad de las IBA carecen de protección.

Regiones geográficas clave: 20 humedales prioritarios en el noroeste de México en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Colima. Se incluyen la bahía de Magdalena y la bahía de Lobos.

Comunidades: Delta del río Colorado, Ensenada, La Paz, Huizache-Caimanero.

Estrategias: Apoyar el trabajo dirigido por la comunidad para proteger y mejorar las IBA clave y los sitios WHSRN para especies prioritarias. Apoyar la aplicación de la Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas, lo que incluye nuevas alianzas con promotores inmobiliarios para conservar el hábitat. Abordar la adaptación y resiliencia al cambio climático de forma creativa, por ejemplo, comprendiendo los impactos del aumento del nivel del mar y creando sitios de descanso en balsas flotantes de algas marinas. Ampliar el monitoreo.

Chile

Alta | **620 mil**

Contexto: Muchos hábitats para especies prioritarias de aves playeras durante el invierno boreal, como las costas, los humedales y los desiertos. Gran interés gubernamental en la protección de aves playeras, con el Plan de Acción para la Conservación de las Aves Playeras, y gran capacidad de las ONG existentes. Más del 60 % de las IBA carecen de protección. Mayor capacidad local.

Regiones geográficas clave: La singular Archipiélago de Chiloé concentra más de 24 puntos críticos para aves playeras. Otras áreas importantes son Los Lagos, el extremo sur que va hacia la Antártida, la región metropolitana, Valparaíso, Bio-Bio, y Atacama y Antofagasta en el norte.

Comunidades: Muchas están interesadas, como Mataquito Río Abajo y Jóvenes por el Mataquito en la región de Curepto/Licantén; Bahía Lomas; Huenchullamí; Mataquito; la región del Maule y La Pesca; Putú; el Río Maipo en Chamiza; comunidades en Chiloé; y Vichuquén. Cogestionar las áreas y aumentar el ecoturismo.

Estrategias: Proteger IBA y sitios WHSRN clave (por ejemplo, Estuario de Maull, Estancia San Gregorio, Bahía Lomas, Valle del Yeso) y humedales interiores y del Altiplano amenazados que albergan especies prioritarias (el zarapito trinador, el playero rojo y el playero blanco, etc.); aplicar el Plan de Acción para la Conservación de las Aves Playeras; apoyar la ley de conservación de humedales urbanos de Chile y los humedales rurales. Mejorar las normas ambientales para que sean respetuosas con las aves en lo que respecta a nuevos desarrollos, edificios, acuicultura, minería, energía, agricultura, contaminación lumínica y otros aspectos. Colaborar con los promotores inmobiliarios para proteger los paisajes. Ciencia ciudadana y participación de voluntarios.

Colombia, Ecuador, Perú

Media-alta | **660 mil**

Contexto: Muy alta presencia de aves playeras con especies prioritarias y aves amenazadas. Presencia significativa de amenazas de origen humano, desde desarrollo urbano hasta perturbación por actividades recreativas.

Regiones geográficas clave: Colombia y Ecuador son prioritarios debido a la concentración de especies de aves playeras y a sus numerosos tipos de humedales. La presencia de aves playeras en Perú es ligeramente menor, pero cuenta con importantes IBA.

Comunidades: Colombia presenta oportunidades para trabajar con comunidades en regiones como Bocana de Iscuande, el golfo de Tribugá, Cabo Corrientes, La Plata, Bahía Málaga o el delta del río San Juan. Otros: La Segua (Ecuador)

Estrategias: Establecer áreas protegidas para las IBA y los sitios WHSRN clave para las especies prioritarias, en particular las áreas utilizadas para la migración, con el fin de disminuir las amenazas humanas. Lo bueno es que muchas IBA ya gozan de algún tipo de protección, pero puede fortalecerse mediante la mejora de los planes y su implementación. Reforzar la gestión de las áreas a través de la planificación estratégica, tecnologías de gestión de la información (por ejemplo, bases de datos), restauración ecológica, concienciación ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales junto a las comunidades locales.

Conexiones
en la CONSERVACIÓN



La conservación de aves playeras afecta muchos ámbitos importantes, desde el clima a la conservación de la tierra y el agua, pasando por las comunidades indígenas, la pesca y la economía.

Clima

Las aves playeras se enfrentan a graves amenazas relacionadas con el clima, como la pérdida de hábitats por el aumento del nivel del mar y las sequías. Conocer los hábitats de aves que están en peligro y cómo protegerlos, por ejemplo, reconociendo el valor de los servicios ecosistémicos (por ejemplo, los manglares como sumideros de carbono), refuerza la resiliencia climática.

Ecosistemas costeros

Las aves playeras dependen de diversos hábitats costeros y marinos como playas, humedales, marismas y estuarios. Aves saludables son indicadores de ecosistemas costeros resilientes y biodiversos a lo largo de una amplia variedad de lugares interconectados.

Conservación del agua y capital natural

Los sistemas de agua dulce y humedales son esenciales para la supervivencia de las aves playeras. La protección de las aves se vincula a una gestión eficaz y bien calculada del agua y de las cuencas hidrográficas, que mantenga la calidad del agua, la regulación de las inundaciones y la resiliencia de los ecosistemas. Estos beneficios pueden medirse a través de herramientas de valoración y cuantificación del capital natural a fin de orientar mejor las estrategias de servidumbre de conservación.

Conservación de tierras y aves

Más allá del litoral, las aves playeras también dependen de las praderas, las granjas y los humedales interiores. Existen sinergias entre la protección de las aves playeras, otras aves (de praderas, otras migratorias) y los territorios. Trabajar para alcanzar el objetivo de un 30 % de tierras protegidas para 2030 puede lograr múltiples resultados en materia de biodiversidad.

Derechos y tierras indígenas

La conservación de las aves playeras puede proteger la tierra, el agua y las zonas marinas, que a menudo se encuentran profundamente vinculadas a tierras indígenas. La gestión indígena y los derechos sobre la tierra son un poderoso foco para colaborar en el establecimiento, la cogestión y el fortalecimiento de los hábitats protegidos.

Bienestar comunitario y seguridad alimentaria

La protección de los litorales y las áreas intermareales contribuye a mantener los medios de vida locales, las tradiciones culturales y la productividad de la pesca.

Pesca

Las comunidades abogan por la pesca sostenible y mejores prácticas de acuicultura que salvaguarden los puestos de trabajo al tiempo que reducen la degradación del hábitat, la contaminación y el plástico, así como los peces y plantas invasores que afectan al funcionamiento del ecosistema. Las propias aves playeras son también ingenieras ecosistémicas que mejoran el hábitat de los peces y la salud del ecosistema.

Tierras productivas

Los ganaderos y agricultores gestionan tierras productivas que se solapan con hábitats clave para las aves playeras. La inversión en servidumbres de conservación e incentivos basados en resultados puede ayudar a las aves playeras y a los medios de vida.

Empleos y economía

La conservación de aves playeras puede crear oportunidades de empleo relacionadas con la restauración de hábitats, monitoreo y ecoturismo; así como también puede mejorar los servicios ecosistémicos que benefician a la pesca y la agricultura, lo que puede favorecer los medios de vida locales.

Gracias

Este trabajo contó con el apoyo de la Fundación David y Lucile Packard y se llevó a cabo en la primavera de 2025, basándose en la Evaluación mundial de las aves playeras de 2024. Agradecemos a siete organizaciones: National Audubon Society, Manomet, Point Blue Conservation Science, Pronatura Noroeste de México, CECPAN (Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural de Chile), Audubon Society de Panamá y CIAM (Centro de Incidencia Ambiental de Panamá) por las entrevistas, los informes y la revisión. También agradecemos los aportes del Biodiversity Funders Group (Grupo de Financiadores para la Biodiversidad) y la Fundación de la Familia Knobloch.

Referencias principales

Evaluación mundial de las aves playeras, 2024, Hovland Consulting

Estrategia de Conservación de las Aves Playeras de la Ruta del Pacífico de las Américas, 2016, Senner, Andres y Gates, National Audubon Society, Nueva York

Para más información

Consulte la **Visión general de paisaje:** Organizaciones que protegen a las aves playeras en la ruta migratoria del Pacífico

Además, la visión general de las siete organizaciones: Audubon – Manomet - Point Blue - Pronatura Noroeste - CECPAN - Panama Audubon - CIAM

Hovland Consulting

Val Hovland, Val@HovlandConsulting.com
www.hovlandconsulting.com